



WIFI调光模组简介




深圳市宇昊电子科技有限公司坚持诚信经营，用心服务，专注于为客户提供贴心和优质的智能应用方案开发服务。

WIFI调光模块广泛应用于穿戴设备、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网等领域，是物联网应用的理想解决方案。特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式，方便应用于各种物联网硬件终端场合。








| 芯片型号 | 芯片规格 |
|------|--|
| W600 | 32bit-Cortex M3内核 Vcc=3.3V@1A SRAM=288Kb ROM=1Mb 封装QFN32 |






- 封装：金手指 11 Pin
- 支持5路 RGBCW调光
- 板载天线
- 支持外接红外遥控
- 支持外接433M/315M遥控器






- 封装: SMD-22Pin
- 支持5路 RGBCW调光
- 板载天线
- 支持外接红外遥控
- 支持外接433M/315M遥控器

WIFI模组-YH-207






- 封装: SMD-22Pin /pin to pin YH-203
- 支持5路 RGBCW调光
- IPEX 外接天线
- 支持外接红外遥控
- 支持外接433M/315M遥控器

红外接收头-CHQ0038L-3



433M/315M 接收模组



-封装：金手指 3PIN

WIFI 外接天线

